

人とともに、
地とともに。 安全に関するご注意

- 使用する前に、「取扱説明書」をよく読んで、正しくお使いください。
- 外出されるとき、ご使用にならない場合は、必ず電源プラグを抜いてください。
- 電源プラグを抜くときは、コードを引っ張らないで電源プラグを持って抜いてください。
- 消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。

◇ 長年ご使用の製品の点検を！

愛情点検

こんな症状は
ありませんか

- スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。
- 電源プラグやコードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- 運転中、異常な音がある。
- 本体が変形したり、異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- その他の異常、故障がある

ご使用
中止

故障や事故防止のため、すぐにスイッチを切り、電源プラグを抜いて、販売店または当社お客様相談室にご連絡ください。
点検、修理に要する費用は、販売店または当社お客様相談室にご相談ください。

保証書に関するお願い

- 商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保存してください。なお、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。
- 製造番号は安全確保上重要なものです。お買い上げの際には商品本体に表示されているかお確かめください。

販売元

株式会社 SANKA

〒955-0055 新潟県三条市塚野目2153-5

お客様相談室
フリーダイヤル ☎0120-38-1890
[AM9:00～PM5:00 土・日・祝を除く]<http://www.sanka.ne.jp>

詳しくは、下記サイトまで



販売店

○掲載内容の仕様は改良等により予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。
○印刷物の色は、実際の商品と異なる場合もございます。
○本製品は日本国内専用です。

このカタログの掲載内容は2025年1月現在のものです。

なんかいいね、暮らしに。

SANKAの家電



Steam Humidifier

スチーム式加湿器

スチーム式の採用による衛生的な加湿空気が、ご家族みんなの健康を守ります。SANKA独自のUVスチーム機能を搭載し、より除菌効果を高めたモデルもラインナップ。

P1



Garbage Dryer

生ごみ処理機 EcoCalis

ペットネームはEcoCalis
地球環境を大切に
生ごみをバリッとカリッと乾燥させる。
ご家庭で可愛らしく親しみやすい
“リス”でありたいと名付けました。

生ごみをバリッとカリッと乾燥させ、
悪臭とサヨナラ！SANKA独自のドライ
ヒートテクノロジーにより、効率的
に生ごみの重量を削減。

P7

-11°C Clean Box

冷やすゴミ箱・20L

マイナス11度で冷やすことで、いや
な臭いを根本的に凍らせる！家庭
の生ごみや乳幼児の紙おむつ、ペ
ットシートなどの臭い対策に。

P9



-11°C Clean Box L

冷やすゴミ箱・38L

従来のCLEAN BOXの機能は
そのままに、容量をアップ！ご
家庭だけでなく、保育園や介護
施設などにも。

PIO



UV-C Airpurifier

UV-C 空気清浄機

360° 全方向の空気をすばやく洗
浄。三層式高性能HEPAフィルター
+UV-Cユニットによる強力な空
気清浄性能。

P11



Cordless Cleaner

充電式クリーナー

スリムでコードレス。すぐ手
の届くところに置いて、気づ
いたら、いつでもお掃除した
くなる。

P15

Circulator+ UV Humidifier

Power Steam



UV-Cとは
太陽光に含まれる紫外線のUV-Cは、通常オゾン層に吸収され地表には届きませんが、殺菌効果はUV A及びUV Bの50～1000倍以上。UV-Cを利用して、ウイルスや細菌を不活化する研究が進んでおり、医療現場でも除菌システムとして活用されています。



※1 業界初のUVスチーム機能搭載

UV-Cが機体内部を強力に除菌！同時にスチームの水粒子を超微細化。すばやくお部屋の空気に溶け込み加湿効果を高め、ご家族みんなの健康を保ちます。

使いやすく、安心・便利な機能

UV-CランプON/OFF

UV-Cランプが点灯すると、水の粒子が超微細化することにより、純白のシルクのようになめらかなUVスチームに変化。潤いをより実感できます。



うるおい部屋中、サーキュレーター付

サーキュレーターの拡散効果でお部屋全体をムラなくスピーディーに、強力に加湿します！サーキュレーターのみの運転も可能です。



手がはいる水タンク

容量4Lの水タンクは、手が入って内側のお手入れがかんたん！いつも清潔。



充実の安全設計


様々な安全装置によって、ご家族の安全を守ります。



マグネットプラグコード、転倒OFFセンサー、水位センサー、サーモスタート、温度ヒューズ、異常温度上昇OFFスイッチ、運転から10時間後自動OFFスイッチ、フロントパネル開閉連動インターロックなど幾重もの安全機構を標準装備。

操作パネルはタッチ式

水滴に強く、お手入れもかんたんなタッチスイッチ式を採用。レイアウトも見やすく直感的な操作が可能です。



衛生加湿は、3つのモード

お部屋の乾燥具合によってお選びください。



●サーキュレーターOFFでの運転もできます



SSH-8100UVBK

オープン価格

約800mL/h 和室13.5畳 洋室22畳
最大加湿量 最大適用床面積 最大適用床面積

製品寸法／幅：335×奥行：200×高さ：390mm
製品質量／約5.0kg タンク容量／約4L
JAN：4990127805304




\\ UVスチームとサーキュレーター 3つの効果 ///

潤い


UV効果ですばやい加湿！

UV照射によって粒子サイズが小さくなったスチームは、軽くなりお部屋に拡散されます。空気に溶け込むスピードが速いので、鼻や喉・お肌に素早く潤いを実感できます。

スチーム粒子径が小さくなる！



■測定条件：製品の蒸気吹出口から上方20cmの点で、UV-ON時／OFF時それぞれのスチーム粒子を測定。
■測定実施場所：マイクロトラック・ベル株式会社
■測定器：粒子径分析装置 AEROTAC II
■スチーム粒子の拡大顕微鏡結果
製品の吹き出し口から上方10cmの点にガラス板を置き、スチーム付着開始から3秒後の水滴の状態を撮影。(拡大率=100倍)



清潔

UV除菌で安全清潔な加湿！

煮沸で雑菌の心配が少ないスチーム加湿。UV照射によって、さらに除菌されたスチームを放出し、安心清潔な潤いを実感できます。





UVスチームの流れ
特許申請中

拡散

拡散でお部屋の隅々まで加湿！

素早くお部屋の隅々まで潤いを拡散。素早く「安全ゾーン」に到達。従来のスチーム式よりも加湿スピードを約35%短縮しました。



Steam Humidifier + UV

UVスチーム式加湿器 SSH-4100UVBK



衛生的なスチーム加湿器に
SANKA独自のUVスチーム
機構を搭載。清潔が際立つ
新世代スチーム式加湿器。



Steam Humidifier + UV

Personal

パーソナルUVスチーム式加湿器 SSH-2100UVBK



乾燥しやすい季節。
お肌にやさしいSANKA独自の
衛生的なUVスチームを
いつでも身近に。



UV-CランプON/OFF

UV-Cランプが点灯すると、水の粒子が超微細化することにより、純白のシルクのような滑らかなUVスチームに変化。潤いをより実感できます。



充実の安全設計

様々な安全装置によって、
ご家族みんなの安全を守ります。



マグネットプラグコード、転倒OFFセンサー、
水位センサー、サーモスタート、温度ヒューズ、
異常温度上昇OFFスイッチ、背面カバー
開閉連動インターロックなど幾重もの安全
機構を標準装備。



SSH-4100UVBK

オープン価格


約400
mL/h 最大加湿量
和室7畳 最大適用床面積
洋室11畳 最大適用床面積

製品寸法／幅：270×奥行：155×高さ：355mm
製品質量／約3.0kg タンク容量／約3.6L
JAN：4990127805298



タッチ式操作パネル

水滴に強く、お手入れもかんたんな
タッチスイッチ式を採用。



3つの加湿モード

お部屋の乾燥具合によってお選びください。

AUTO モード


お部屋の湿度に合わせて
自動運転

強・弱モード

強モードは加湿量400mL/hを目安
弱モードは加湿量180mL/hを目安


お肌にやさしいUVスチーム

UVスチームは、空気に溶け込むスピードが速いので、
やさしく鼻やのど・お肌にすばやく潤いを実感できます。



タッチ式操作パネル

レイアウトも見やすく、直感的な操作が可能です。



充実の安全設計

転倒OFFセンサー、水位センサー、サーモ
スタート、温度ヒューズ、異常温度上昇OFF
スイッチ、背面カバー開閉連動インター
ロックなど幾重もの安全機構を標準装備。



SSH-2100UVBK

オープン価格

約200
mL/h 最大加湿量
和室3畳 最大適用床面積
洋室6畳 最大適用床面積

製品寸法／幅：270×奥行：150×高さ：230mm
(高さはハンドルを倒した状態)

製品質量／約2.0kg タンク容量／約1.5L
JAN：4990127805274



シンプルな加湿モード

かんたん操作で潤いアップ。

標準モード

加湿量200mL/hを目安に運転
身近なスペースを加湿

Circulator+ Humidifier

Power Steam



うるおい部屋中、サーキュレーター搭載
サーキュレーターの拡散効果で、お部屋全体をムラなくスピーディーに加湿します。サーキュレーターのみでの運転も可能です。



●ファンを取り外してお手入れも可能です。



手が入る水タンク

容量4Lの水タンクは、手が入って内側のお手入れが簡単。いつも清潔を保ちます。



衛生加湿は3つのモード

お部屋の乾燥具合によってお選びください。

AUTO モード
お部屋の湿度に合わせて自動運転

eco モード
パワーを抑えて省エネ運転

Hyper モード
一時的にハイパワーで急速運転

●サーキュレーターOFFでの運転もできます

お手入れ簡単

加湿器は、日頃のお手入れが大切な家電です。SSH-8000は、前面パネルを開けてダクトや加湿槽へのアクセスが容易にできて、お手入れも簡単です。



吹出口の温度を押さえます

スチーム式の煮沸効果で嫌な雑菌繁殖の心配はいりません。しかし、吹き出す高温の蒸気はやけどの心配が付きまといました。SSH-8000は、高温蒸気を専用ダクトで迂回させることで約60℃以下に温度を抑えます。

特許取得済み

更に専用ダクトは、細菌の繁殖を抑制する抗菌剤入りです。



SSH-8000WH

オープン価格

約800 mL/h 和室13.5畳 洋室22畳
最大加湿量 最大適用床面積 最大適用床面積

製品寸法／幅：335×奥行き：200×高さ：390mm
製品質量／約5.0kg タンク容量／約4L
JAN：4990127805076



Steam Humidifier



大容量3.6Lの水タンクで
一晩中しっかり加湿の本格派
スチーム式加湿器。
デザインはどこでも似合う
シンプルスタイリッシュ。

小型でもパワフルなミディアムサイズ

3つの加湿モード
お部屋の乾燥具合によってお選びください
2時間と4時間のOFFタイマー付き

AUTO モード
お部屋の湿度に合わせて自動運転

強・弱モード
強モードは加湿量400mL/hを目安
弱モードは加湿量180mL/hを目安

60% OFF
湿度デジタル表示 OFFタイマー付

余裕の3.6Lタンク
強モードで運転しても
一晩中運転できる大型タンク



SSH-4000WH

オープン価格

約400 mL/h 和室7畳 洋室11畳
最大加湿量 最大適用床面積 最大適用床面積

製品寸法／幅：270×奥行き：155×高さ：355mm
製品質量／約3.0kg タンク容量／約3.6L
JAN：4990127805281

いつもそばに自分だけのうるおいを

シンプルな加湿モード
かんたん操作で潤いアップ
2時間と4時間のOFFタイマー付き

標準モード
加湿量200mL/hを目安に運転
身近なスペースを加湿

OFF
OFFタイマー付

ハンドルが付いて楽々
持ち運びに便利なハンドルで移動がらくらく



充実の安全設計

転倒OFFセンサー／水位センサー／サーモスタット／温度ヒューズ／異常温度上昇OFFスイッチ／背面カバー開閉連動インターロックなど幾重もの安全機構を標準装備（SSH-4000も同様）



パーソナルタイプ SSH-2000WH

オープン価格

約200 mL/h 和室3畳 洋室6畳
最大加湿量 最大適用床面積 最大適用床面積

製品寸法／幅：270×奥行き：150×高さ：230mm
（高さはハンドルを倒した状態）
製品質量／約2.0kg タンク容量／約1.5L
JAN：4990127805267

⇒お手入れの仕方など、詳しくは当社webサイトをご覧ください。

加湿器

生ごみ処理機

冷やすゴミ箱

空気清浄機

クリーナー

製品比較表

Garbage Dryer

悪臭とサヨナラ！
生ごみがパリッパリ

これまで両立できなかった

乾燥力
と
コスパ

を実現！

これまで生ごみ処理機は「乾燥力」を重視すれば
それだけで電気や脱臭フィルターを消費してしまい
日常使いするには高い費用がかかっていました...



いものつくりのまち／
燕三条発

「生ごみ処理のプロ集団」が開発した

ドライヒートテクノロジー

で解決しました！

\\ EcoCalis Dry Heat Technology ///



300gの野菜ごみが



わずか30gに！




生ごみ
90%
削減

※野菜ごみの場合

緻密な
温度制御

庫内温度を±5℃に緻密に
制御して高効率に乾燥

ドライヒートテクノロジーは、
温度を一定に保ちながら熱の
無駄をなくした最適な循環経
路で設計されています。



乾燥検出
アルゴリズム

独自のアルゴリズムで
最適な乾燥

温度センサーだけでなく、湿
度センサーが搭載されている
ことで、生ごみの「乾燥不足」
「過乾燥」を防ぎます。



最適化された
風路構造

4つの風路で温風の
流れる道を工夫

温風は効率的に生ごみに届き
ます。4ヶ所に風の通り道をつ
くことで大幅に乾燥時間が
短縮されました。



ペットネームはEcoCalis。地球環境を大切に生ごみをパリッとカリッと乾燥させる。
ご家庭で可愛らしく親しみやすい“リス”でありたいと名付けました。

ecoCalis
エコカリス



段違いの乾燥力！

● 生ごみがあったという間にパリッパリ
攪拌機能が不要ながらも強力な乾燥力で生ごみ
を最大90%以上削減。*生ごみ全体に熱が均一に
行き渡り確実な乾燥を実現しました。

※野菜ごみの場合

温風が流れやすいから
乾きやすい！



驚きのハイパフォーマンス

● 電気代わずか1日17円*

ご家庭で気になるのが電気代！実は、乾燥式の難
点はこの「電気代」にあったのですが、EcoCalis
はその常識を覆しました。

※300gの野菜を標準モードで乾燥させた場合

温度を一定に保ちながら
熱を無駄にしない！



運転中も臭いにくい

● パワフル消臭で臭いもコバエもさよなら
エコ脱臭フィルターは、活性炭を使った独自の脱
臭システムを搭載。生ごみ特有の嫌な臭いを取り
除いてくれます。

フィルターの交換代は
財布にやさしい1000円！



メンテナンスが簡単

● 容器を水洗いと脱臭フィルターの
交換だけでOK

乾燥容器とエコ脱臭フィルターの2箇所だ
けを定期的にケアすれば、快適でストレスな
く使用できます。

メンテナンスは
たった2つでOK！



図書館クラスの静音性

● 図書館とほぼ同じ約38dBで
運転音が気にならない

静音性は、夜寝る前にセットしても気になら
ない音量なので、朝起きたらパリッパリに
なっています。

乾燥時間の目安

ごみ量*	標準	しっかり
約300g	約4時間	約5時間
約500g	約5時間	約6時間
約700g	約6時間	約8時間
約1000g	約7時間	約9時間

※当社試験用標準生ごみ使用時



かたいものも仕分けせずに投入OK

● これまで処理できなかった生ごみでもOK

攪拌式だと刃に引っ掛かり乾燥できなかった肉
や魚の骨をはじめ、処理が難しかった生ごみも
仕分けする必要がありません。

ごはん・麺類	野菜・果物の皮	野菜くず・果物くず
牛・豚・鶏などの骨	多量のたまごの殻	硬い貝殻や 多量のアサリ・しじみ
カレーなど ペースト状のもの	小さくきざれていない 大きな野菜	肉類・魚類・揚げ物など の油分を多く含むもの

※乾燥に時間がかかるもの



ecoCalis
エコカリス

SDG-3000WH

オープン価格

製品寸法／幅:370×奥行:240×高さ:225mm

製品質量／約4.0kg

JAN:4990127805373

新発売

加湿器

生ごみ処理機

冷やすゴミ箱

空気清浄機

クリーナー

製品比較表

-11℃ CLEAN BOX

臭わない 冷やすゴミ箱

GOOD DESIGN
AWARD 2022



⇒ お手入れのし方など、詳しくは当社webサイトをご覧ください。



いやな臭いを根本的に凍らせる！

たっぷり入る
20L
SCB-020



新たに大容量の
38L
SCB-040



家庭の生ゴミや乳幼児の紙おむつ、ペットシートなどのあのいやな臭い。
CLEANBOXならマイナス11度で凍らせることで、根本的にシャットアウトできます！
もう、臭いのことは気にせず、美味しいご飯やかわいい赤ちゃん、家族同然のペットとの気持ちのよい時間だけをお過ごしください。

お客様のインテリアに合わせて各色をご用意

お客様のカラーをお選びいただけるよう、ブラックとホワイトを新たに追加。
SCB-020には、インテリアを選ばないステンレス調カラーもご用意しています。

たっぷり入る20Lサイズに大容量の38Lサイズを追加

ご家庭のゴミ捨てサイクルを想定して、余裕が持てるたっぷりサイズの〈20リットル〉に、大容量の〈38リットル〉を新たに追加しました。(20リットルは紙おむつなら約30個入る設定です。)

臭いも凍る

赤ちゃんの紙おむつや
ペットシートの臭いも凍る

赤ちゃんの使用済みの紙おむつ
臭いものだと諦めていませんか？
凍らせることで、驚くほど臭わなくなります。



常温の部屋だと気になる
生ごみの臭いが凍る

生ごみを使った臭気テストでは、常温に比べて
臭いが少なくなりました。
マイナス11℃でゴミの日まで鮮度はそのままです。



あらゆる場所で

キッチン以外のお部屋にも
例えば寝室にだって...

冷やす機能がキッチンから飛び出したら...
寝室やガレージなどコンセントがあれば
どこでも冷やせます。



ファンレスなので音が静か
ほとんど気になりません

電源を入れて間もなくや、庫内の温度が上がると
コンプレッサーが作動しますが、気にならないほどの音です。温度が安定すると無音になります。



拡がる用途

ゴミ以外の使い方いろいろ
タオルを冷やしてみたり

冷やすゴミ箱と謳っていますが、まだ気が付いていない使い方がいろいろありそうです。
タオルを冷やしてみるのにも便利です...



出産祝いのプレゼントにも
喜んでいただけてます

出産祝いにだってピッタリ。
初めての出産などで、たくさんの人に喜んでいただけています。



経済的でちょうどいいサイズ感

電気代は、
一日たったの **10.6円**

一般的なご家庭での利用を想定で、
年間の電気代は約3,860円ほど。
一日たったの10.6円でいやな臭いを気にすることなく、気持ちのいい暮らしがはじまります。(※1)

(※1) 年間消費電力量124.5kWh/年、電気代31円/kWh



より安全に、よりやさしく
ちょっとしたケガやキズを防止する気配り装備

本体下部に樹脂製の「プロテクター」を
新しく装備。キャスターを使って動かす際など
誤って足や家具にぶつけてもダメージを最小限に抑える気配りです。



●プロテクター

●キャスター

より使いやすく、より便利に
毎日のご使用はストレスフリー

多くのユーザー様からご要望が多かった、ごみ袋の取り付け・取り外し機構を改良し、
ゴミ袋の脱着もストレスなくスイスイ行えるようになりました。

●SCB-020は大型サイズのフック

●SCB-040は取外しができるセパレートフック



SCB-020-S/WH/BK

オープン価格

製品寸法／幅：230×奥行：443×高さ：690mm
製品質量／約17.0kg

JAN／
SCB-020-S(シルバー) 4990127805342
SCB-020-WH(ホワイト) 4990127805359
SCB-020-BK(ブラック) 4990127805335



GOOD DESIGN
AWARD 2022



SCB-040-WH/BK

オープン価格

製品寸法／幅：450×奥行：415×高さ：690mm
製品質量／約17.0kg

JAN／
SCB-040-WH(ホワイト) 4990127805427
SCB-040-BK(ブラック) 4990127805410

●冷却用コンプレッサーの為、
庫内は(深さ50cm)と(深さ30cm)
になります。



冷却用コンプレッサー

UV-C Sterilization Air purifier



除菌効率の高い、UV-Cランプ搭載

UV-Cが空気中の雑菌やウイルスに強力に作用する高性能UV-C（深紫外線）ユニットを搭載。本格派「除菌空気清浄機」シリーズ。

使いやすく、安心・便利な機能

空気モニターリング

お部屋の空気の汚れ具合をセンサーで感知し、色でお知らせします。




デジタル表示

空気の汚れ具合の目安となる数値（PM2.5など微小粒子の濃度[μg/m³]）、及びタイマー時間を表示します。

デジタル表示部の数値の意味				
PM2.5濃度 [μg/m ³]	0 ~ 49	50 ~ 99.9	100 ~ 149	150以上
空気の状態	とてもきれい	少し汚れている	汚れている	とても汚れている


UV-CランプON/OFF

UV-C除菌ランプのON/OFFをおこないます。運転表示マークが点灯します。




タイマー設定（最長12時間）

設定した時間を経過すると、運転を自動停止します。スイッチを押すごとに、次のようにデジタル表示が切り換ります。



風量設定・風量インジケーター

風量スイッチを押すごとに風量が切り換り、風量の状態を表示します。



おやすみ運転

スイッチ部が約5秒点滅後、操作パネルのすべてのランプが消灯します。風量：弱で運転を開始します。

AUTO運転

空気モニターリングの色（空気の汚れ具合）に応じて、自動で風量を切り換えて運転します。



※1：適用床面積は旧日本電機工業会規格（JEM1427）に基づく



SAP-4100WH 製造終了品

オープン価格

製品寸法／幅：235×奥行：235×高さ：460mm
製品質量／約3.3kg
JAN：4990127805021



UV-C（深紫外線）の照射機能

3つのフィルターで空気を濾過し、更にUV-C（深紫外線）が、細菌に強い不活化能力を発揮。衛生的できれいな空気をお部屋に拡散します。


UV-Cランプユニット

3層フィルター





UV-C（深紫外線）とは

太陽光に含まれる紫外線（UV-A及びUV-B）も殺菌効果があることは知られていますが、UV-Cは、その50～1000倍以上の強い殺菌効果を持っています。しかし、通常はオゾン層に吸収され、地表に届くことはありません。



UV-C（深紫外線）の除菌・不活化のしくみ

空気中の塩素・オゾンでは、細胞膜の内側まで届きませんが、細菌にUV-Cを照射させ、細胞核内にあるDNA/RNAの構造を変化させます。“不活化”した細胞は、分裂機能が停止し増殖できなくなります。



UV-C Sterilization Air purifier



360°全方向の空気をすばやく清浄。
三層式高性能HEPAフィルターとUV-Cユニットを搭載。
ソファサイドや寝室、または洗面所などにも最適サイズの清浄機。



UVランプON/OFF・おやすみモード

UV-C除菌ランプのON/OFFを行ないます。
おやすみランプが点滅後、操作パネルの全てのランプが消灯します。
風量1(弱)で運転します。



風量設定

風量スイッチを押すごとに風量が切り換ります。

○ 1 (弱) → ○ 2 (中) → ○ 3 (強) → ○ ターボ
「1」ランプ点灯 → 「2」ランプ点灯 → 「3」ランプ点灯 → 「1」「2」「3」ランプ点灯



ON/OFF及びフィルターリセット

電源のON/OFFを行ないます。
フィルターの交換時期になると「フィルターリセット」ランプが点灯します。新しいフィルターに交換後に、長押しするとリセットされてランプが消灯します。

~7畳

適用床面積※1

99.97%
捕集

0.3μm微細粒子

活性炭入りで
ニオイも
除去

フィルターは活性炭入り

360°

全方向吸引

※1:適用床面積は財団法人電気工業会規格(JEM1427)に基づく



SAP-1200WH 製造終了品

オープン価格

製品寸法／幅:205×奥行:205×高さ:330mm
製品質量／約2.9kg
JAN:4990127805014



除菌ランプ搭載



高性能HEPAフィルター



風量4段階



OFFタイマー付

⇒お手入れのし方など、詳しくは当社webサイト(取扱説明書など)をご覧ください。

UV-C Sterilization Air purifier



コンパクトなボディに、三層式高性能HEPAフィルターとUV-Cユニットによる、おどろきの空気清浄性能。
パーソナルな空間に最適な「UV除菌空気清浄機」



UVランプON/OFF・おやすみモード

UV-C除菌ランプのON/OFFを行ないます。
おやすみランプが点滅後、操作パネルの全てのランプが消灯します。
風量1(弱)で運転します。



風量設定

風量スイッチを押すごとに風量が切り換ります。

○ 1 (弱) → ○ 2 (中) → ○ 3 (強)
「1」ランプ点灯 → 「2」ランプ点灯 → 「3」ランプ点灯



ON/OFF及びフィルターリセット

電源のON/OFFを行ないます。
フィルターの交換時期になると「フィルターリセット」ランプが点灯します。新しいフィルターに交換後に、長押しするとリセットされてランプが消灯します。

~5畳

適用床面積※2

99.97%
捕集

0.3μm微細粒子

活性炭入りで
ニオイも
除去

フィルターは活性炭入り

360°

全方向吸引

illumination

イルミネーションランプ付き

※2:適用床面積は財団法人電気工業会規格(JEM1427)に基づく



SAP-1100WH 製造終了品

オープン価格

製品寸法／幅:185×奥行:185×高さ:280mm
製品質量／約2.0kg
JAN:4990127805007



除菌ランプ搭載



高性能HEPAフィルター



風量3段階



OFFタイマー付

⇒お手入れのし方など、詳しくは当社webサイト(取扱説明書など)をご覧ください。

加湿器

生ごみ処理機

冷やすゴミ箱

空気清浄機

クリーナー

製品比較表

Cordless
Slim
Stick Cleaner



強力リチウムイオンバッテリー内蔵
連続使用時間 約30分※1
充電時間 約4.5時間※2

本体質量
1.8kg

※1:満充電・電池初期/室温20℃時「標準」モードで使用した場合
※2:電池が空の状態から充電開始した場合/室温20℃時

スリム・ワイドなソフトローラーブラシ


ワイドな25cm幅でドッグフードなど大きなゴミからフローリング目地の細かいホコリまで、パワフルに吸引。
階段の踏み面にもピッタリ対応できます。



ダブルサイクロンでゴミと空気を完全分離

ダストケースに格納されたサイクロンユニットが気流の力でゴミと空気を完全分離。小さなゴミまで確実に捕集します。更にサイズ0.3μmまでの微粒子を99%以上除去するHEPAフィルターで排気もきれいです。

■ダブルサイクロンシステム



■排気HEPAフィルター採用




さらに、毎日のお掃除が楽しくなる！

特徴的なストレートグリップでスマートなフォルムを実現。
パワフルな吸引力と使う場所を選ばない快適な使い心地をお届けします。

使いやすく、安心・便利な機能

ソフトローラーブラシ

フローリングや畳が得意な自走式パワーヘッド。
ブラシは水洗いもOKです！



薄型サイドパネル

壁際のゴミを逃さない薄型サイドパネルを採用。(両サイドとも)



ブラシ付すき間ノズル

ブラシ付すき間ノズルをヘッドと付替えて使用します。ヘッドが入らない狭いスペースのお掃除に便利です。



延長パイプ

延長パイプの組み合わせで、お好みの長さでお使いいただけます。



ダストケース

ダストケースを外さなくても、本体のゴミ捨てボタンを押すとダストケースのフタが開き、ゴミに触れずに簡単に捨てられます。



充電台

かんたん置くだけ充電



ダストケースを丸洗い

ダストケースのパーツは、すべて水洗い可能。各パーツは十分に乾燥させてから、ご使用ください。



- 高性能DCブラシレスモーター搭載
- 超スリムボディ

SSC-4000WH 製造終了品

オープン価格

製品寸法/長さ:1,160×幅:250×高さ:160mm
製品質量/約1.8kg
JAN:4990127805175

Cordless

Slim Stick Cleaner

スリムだけじゃない。
軽いだけじゃない。
新世代のコードレスクリーナー
お掃除のイメージがかわります。
すぐ手の届くところに...

Cordless

Slim Handy Cleaner

コンパクトサイズで
どこにでも置いて持ち出せるから、
いつでも手軽にお掃除ができます。
スリムで軽い。
だから、使いやすい。

加湿器

生ごみ処理機

冷やすゴミ箱

空気清浄機

クリーナー

製品比較表

軽量でパワー充分!

ハイパワーリチウムイオンバッテリーを内蔵。
軽さを備えながら、吸込みパワーも充分。

強力リチウムイオン
バッテリー内蔵

連続使用時間
※1
約22分

充電時間
※2
約4時間

本体質量
業界最軽量クラス
900g

1L牛乳パック
よりも軽い!!

※1:満充電・電池初期/室温20℃時「弱」モードで使用した場合
※2:電池が空の状態から充電開始した場合/室温20℃時


ゴロゴロブラシでゴミをかき出す

ヘッドを前後に動かすことで、ゴロゴロブラシが連動して、
床のゴミをかき出します。(自動回転ではありません)
ゴロゴロブラシは、取り外しができてお手入れがかんたん。



DCブラシレスモーター搭載

小型DCブラシレスモーターを搭載。
スリムなボディで、軽快さとパワーを兼ね備えました。
長時間の運転でもストレスを感じさせません。



充電台と便利な収納バッグも付属

スタンドを兼ねた「充電台」と延長パイプを収納できる「アタッチメント収納袋」を付属しています。



フィルター

フィルターは、お手入れも容易な、金属メッシュフィルターと不織布のブリーツフィルターを採用。



すき間/ブラシノズル付属

狭い場所や窓サッシのお掃除に便利な、「すき間ノズル」と「ブラシノズル」を付属しています。



SSC-401WH 製造終了品

オープン価格

製品寸法(スティック時)/長さ:1,100×幅:240×高さ:90mm
製品質量(スティック時)/約0.9kg
JAN:4990127805045

⇒ お手入れのし方など、詳しくは当社webサイトをご覧ください。

こちらも軽く、パワー充分!!

ハイパワーリチウムイオンバッテリーを内蔵。
軽さを備えながら、吸込みパワーも充分。

強力リチウムイオン
バッテリー内蔵

連続使用時間
※1
約20分

充電時間
※2
約4.5時間

本体質量
500g

500ml
ペットボトル
と同じ重さ

※1:満充電・電池初期/室温20℃時で使用した場合
※2:電池が空の状態から充電開始した場合/室温20℃時

いつでも、どこでも、さっと片手に



いつでも掃除がはじめやすい

充電もいつでも手の届くところに置いて、いつも
のお掃除が楽しくなります。



充電アダプター付属

充電用ACアダプターを付属しています。



フィルター

フィルターは、お手入れも容易な、樹脂メッシュフィルターと不織布フィルターを採用。



すき間/ブラシノズル付属

狭い場所や窓サッシのお掃除に便利な、「すき間ノズル」と「ブラシノズル」を付属しています。



SHC-101WH 製造終了品

オープン価格

製品寸法/長さ:410×幅:65×高さ:65mm
製品質量/約0.5kg
JAN:4990127805038

⇒ お手入れのし方など、詳しくは当社webサイトをご覧ください。

加湿タイプ		UVスチーム式加湿器			スチーム式加湿器		
製品画像							
製品名		サーキュレーター付 UVパワースチーム式加湿器	UVスチーム式加湿器	パーソナルUVスチーム式加湿器	サーキュレーター付 パワースチーム式加湿器	スチーム式加湿器	パーソナルスチーム式加湿器
製品番号		SSH-8100UVBK	SSH-4100UVBK	SSH-2100UVBK	SSH-8000WH	SSH-4000WH	SSH-2000WH
価 格		※オ プン価格	※オ プン価格	※オ プン価格	※オ プン価格	※オ プン価格	※オ プン価格
カラー		ブラック	ブラック	ブラック	ホワイト	ホワイト	ホワイト
定格加湿量※1		800mL/h ※室温20℃、タンク満水時 運転モード「Hyper」の場合	400mL/h ※室温20℃、タンク満水時 運転モード「強」の場合	200mL/h ※室温20℃、タンク満水時	800mL/h ※室温20℃、タンク満水時 運転モード「Hyper」の場合	400mL/h ※室温20℃、タンク満水時 運転モード「強」の場合	200mL/h ※室温20℃、タンク満水時
適用床面積※2	木造和室	13.5畳 (22㎡)	7畳 (11㎡)	3畳 (6㎡)	13.5畳 (22㎡)	7畳 (11㎡)	3畳 (6㎡)
	プレハブ洋室	22畳 (37㎡)	11畳 (18㎡)	6畳 (9㎡)	22畳 (37㎡)	11畳 (18㎡)	6畳 (9㎡)
連続加湿時間(目安)		約5時間 ※室温20℃、タンク満水時 運転モード「Hyper」の場合	約9時間 ※室温20℃、タンク満水時 運転モード「強」の場合	約7.5時間 ※室温20℃、タンク満水時	約5時間 ※室温20℃、タンク満水時 運転モード「Hyper」の場合	約9時間 ※室温20℃、タンク満水時 運転モード「強」の場合	約7.5時間 ※室温20℃、タンク満水時
定格消費電力※3		加湿器:650W/サーキュレーター:19W	350W	200W	加湿器:650W/サーキュレーター:19W	350W	200W
製品寸法:幅×奥行き×高さ 約(mm)		335×200×390	270×155×355	270×150×230(ハンドルを倒した状態)	335×200×390	270×155×355	270×150×230(ハンドルを倒した状態)
製品質量(タンク空時)		約5.0kg	約3.0kg	約2.0kg	約5.0kg	約3.0kg	約2.0kg
タンク容量		約4L	約3.6L	約1.5L	約4L	約3.6L	約1.5L
安心・便利な機能	UVスチームモード	●	●	●	—	—	—
	サーキュレーター(単独運転切換え)	●	—	—	—	—	—
	加湿AUTOモード(自動加湿)	●	●	—	●	●	—
	Hyperモード(急速加湿)	●	—	—	●	—	—
	ecoモード(省エネ加湿)	●	—	—	—	—	—
	強・弱モード	—	●	強モードのみ	—	●	強モードのみ
	水無し自動OFF	●	—	—	●	—	—
	転倒自動OFF	●	●	●	●	●	●
	マグネット式電源コード	●	—	—	●	—	—
	切タイマー(2時間・4時間)	●	●	—	●	●	●
	湿度表示(現在湿度をお知らせ)	●	—	—	●	—	—
	手が入るタンク	●	—	—	●	—	—
	お手入れスボイト	●	—	—	●	—	—
	専用加湿フィルター	●	●	●	●	●	●
	吸気フィルター	●	—	—	—	—	—
	アロマトレイ	●	—	—	●	—	—
アフターパーツ(別売)		専用加湿フィルターセット	●(アロマパッド付)	●	●(アロマパッド付)	●	●
JAN		4990127805304	4990127805298	4990127805274	4990127805076	4990127805281	4990127805267
入 数		2	2	4	2	2	4
生産地		中国	中国	中国	中国	中国	中国

		空気清浄機													
製品画像															
製品名		UV-C除菌空気清浄機					UV-C除菌空気清浄機					UV-C除菌空気清浄機			
製品番号		SAP-4100WH					SAP-1200WH					SAP-1100WH			
価 格		※オープン価格					※オープン価格					※オープン価格			
カラー		ホワイト					ホワイト					ホワイト			
適用床面積の目安※5		大きなリビングにも余裕のサイズ 約17畳(28㎡) ※風量設定ターボ運転時					寝室や洗面所などにお奨めサイズ 約7畳(11.6㎡) ※風量設定ターボ運転時					大きなリビングにも余裕のサイズ 約5畳(8.3㎡) ※風量設定強運転時			
消費電力(W)※6	運転モード	おやすみ	弱	中	強	ターボ	おやすみ	弱	中	強	ターボ	おやすみ	弱	中	強
	50Hz	4.5	5.5	9	12.5	33	11	11	14	21	26	13.5	15	22	29
	60Hz						12	12	17	25.5	34	12.5	14	20	29
風 量 (㎡/分)	50Hz	0.6	0.6	1.5	2.1	3.7	0.5	0.5	0.9	1.5	1.9	0.6	0.6	1.1	1.3
	60Hz						0.5	0.5	0.9	1.5	1.9	0.4	0.4	0.6	1.2
運転音 (dB)		29	29	37	47	58	30	30	40	47	55	33	33	44	48
製品寸法:幅×奥行き×高さ 約 (mm)		235×235×460					205×205×330					185×185×280			
製品質量		約3.3kg					約2.9kg					約2.0kg			
安心・便利な機能	UV-C除菌ランプ	●					●					●			
	3 6 0 度全方向吸引	●					●					●			
	AUTO運転モード	●					—					—			
	おやすみ運転モード	●					●					●			
	風量段階	4段階(弱・中・強・ターボ)					4段階(弱・中・強・ターボ)					3段階(弱・中・強)			
	切タイマー	1h～12h(1時間ごとの設定)					2h・4h・8h					2h・4h・8h			
	空気の汚れを色でお知らせ 空気モニターリング	●					—					—			
	PM2.5濃度デジタル表示	●					—					—			
	プレフィルター+HEPA+活性炭高性能フィルター	●					●					●			
	交換時期をお知らせ フィルターリセットランプ	●					●					●			
	イルミネーションランプ	—					—					●			
アフターパーツ(別売)		交換用フィルター					SAP-AF01					SAP-AF01			
JAN		4990127805021					4990127805014					4990127805007			
入 数		2					2					4			
生産地		中国					中国					中国			

※オープン価格商品の価格は販売店にお問合せください。 ※1:加湿量は(社)日本電機工業会規格(JEM1426)に基づく、室温20℃・湿度30%の場合。 ※2:適用床面積の目安は(社)日本電機工業会規格(JEM1426)に基づく、プレハブ住宅洋室を最大適用床面積とし、木造和室 ※5:適用床面積は(社)日本電機工業会規格(JEM1467)に基づき算出しています。 ※6:消費電力は、各モードで運転した場合。 ※7:周囲温度・使用頻度・お使用の環境・条件等により異なります。

	生ごみ処理機
製品画像	
製品名	温風乾燥式生ごみ処理機 エコカリス
製品番号	SDG-3000WH
価 格	※オープン価格
カラー	ホワイト
容 量	約2.8L(約1.0kg)
電気代	約17円/日
消費電力	250W
製品寸法 幅×奥行き×高さ 約(mm)	370×240×225
製品質量	約4.0kg
安心・便利な機能	
乾燥手動モード	タイマー1～12時間設定
乾燥自動モード	標準/しっとり
脱臭フィルター	2個
水切りネット	20枚
アフターパーツ (別売)	脱臭フィルター 1セット2個
JAN	4990127805373
入 数	2
生産地	中国

		充電式クリーナー		
製品画像				
製品名		充電式スリムスティッククリーナー	充電式スリムスティッククリーナー	充電式スリムハンディクリーナー
製品番号		SSC-4000WH	SSC-401WH	SHC-101WH
価 格		※オープン価格	※オープン価格	※オープン価格
カラー		ホワイト	ホワイト	ホワイト
連続運転時間※7		強:約10分 標準:約30分	強:約10分 標準:約22分	約20分
充電時間※8		約4.5時間	約4時間	約4.5時間
最大集じん容量		0.3L	0.24L	0.27L
集じん方式		ダブルサイクロン式	ダイレクト集じん式	ダイレクト集じん式
製品寸法:長さ×幅×高さ 約(mm)	本 体	650×80×120	425×65×70	410×65×65
	スティック時	1,160×250×160	1,100×240×90	—
製品質量	本 体	約1.1kg	約0.5kg	約0.5kg
	スティック時	約1.8kg	約0.9kg	—
安心・便利な機能	床用吸込口	パワーヘッド(ソフトローラーブラシ/自走式)	ゴロゴロブラシ(ブレード式)	—
	壁際に便利な薄型サイドパネル	●	—	—
	お手入れかんたんローラーブラシ	●	●	—
	充電・残量表示ランプ	●	●	●
	ワンタッチゴミ捨てボタン	●	—	—
	着脱式ダストケース	●	●	●
	ダストフィルター	金属メッシュ	金属メッシュ+ブリーツフィルター	樹脂メッシュ+不織布フィルター
	吸気クリーンフィルター	●	—	—
	クリーンな排気HEPAフィルター	●	—	—
	すき間ノズル	ブラシ付きすき間ノズル	●	●
	ブラシノズル	—	●	●
	アタッチメント収納袋	—	●	—
	充電アダプター	●	●	●
	充電台	●	●	—
	製品寸法(充電代含む)幅×奥行き×高さ(mm)	290×275×1,230	—	—
アフターパーツ(別売)	製品質量(充電代含む)	約3.2kg	—	—
	排気HEPAフィルター	●	—	—
	電池パック	●	—	—
	ブリーツフィルター	—	●	—
JAN		4990127805175	4990127805045	4990127805038
入 数		2	4	6
生産地		中国	中国	中国

室の場合を最小適用床面積としたものです。但し、壁・床の材質・部品の構造・使用服薬器具等によって適用床面積は異なります。 ※3:消費電力は、最大加湿モードで運転した場合。 ※4:年間消費電力量:124.5kWh/年、電気代:31円/kWhで計算。 ※8:電池が空の状態から充電開始した場合/室温20℃